

جدول شماره ۱: شاخصهای برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان سال ۱۳۹۰ استان لرستان به تفکیک شهرستان

نام شهرستان	درصد پوشش غربالگری *		میزان بروز بیماری (در هزار)	
	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۹۰
ازنا	۱۰۳.۹	۱۰۷.۳	۴.۹	۷.۱
الیگودرز	۸۲	۸۵.۷	۲.۵	۱.۶
بروجرد	۹۶.۳	۹۶.۱	۱.۷	۰.۷
پلدختر	۹۷.۵	۹۲.۵	۲.۱	۹.۲
خرم آباد	۹۰.۱	۹۹.۱	۴.۹	۵.۱
دلفان	۸۳.۶	۸۷.۳	۴	۳.۶
دورود	۹۹.۲	۹۸.۲	۳.۹	۳.۵
سپیددشت	۵۵.۳	۶۲.۲	۹.۸	۰
سلسله	۹۴.۷	۹۴.۷	۲.۹	۵
کوهدشت	۸۲.۳	۸۷.۳	۸.۱	۸.۱
سراب دوره	-	۷۰.۱	-	۰
استان	۹۰.۴	۹۳.۶	۴.۲	۴.۳


* پوشش غربالگری: تعداد نوزادان غربالگری شده تقسیم بر تعداد متولدین بر اساس آمار ثبت احوال

- سال ۱۳۸۹ دو مورد و سال ۱۳۹۰ شش مورد نوزاد بیمار غربالگری نشده شناسایی شده است.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی بیماران تالاسمی به تفکیک شهرستان محل تولد در سال ۸۹-۱۳۹۰

نام شهرستان سال	ازنا	سپیدشت	سراب دوره	دلفان	کوهدشت	سلسله	پلدختر	الیگودرز	دورود	بروجرد	خرم آباد	جمع
۱۳۸۹	۳	۳	-	۶	۱۶	۱۷	۱۸	۱۳	۲۳	۳۵	۶۷	۲۰۱
۱۳۹۰	۳	۳	۶	۶	۱۵	۱۶	۱۶	۱۸	۲۴	۳۶	۴۹	۱۹۲

نمودار شماره ۱: توزیع فراوانی بیماران تالاسمی به تفکیک شهرستان محل تولد در سال ۱۳۹۰



بیشترین موارد بیماری تالاسمی در شهرستان خرم آباد و کمترین آن در شهرستان ازنا و سپیدشت می باشد.

جدول شماره ۳ : نتایج آزمایشات و مشاوره ویژه تالاسمی غربالگری داوطلبین ازدواج در سال ۱۳۹۰

نام شبکه		نتیجه آزمایش های مراجعه کنندگان استراتژی ۱ و ۳ (تعداد دزوج ها)								شماره	
		نتیجه مشاوره ویژه ی تالاسمی با توجه به نوع استراتژی				زوج های ناقل تالاسمی					
		ویژه ی ۱ (تعداد)		زوج های مشکوک نهایی		زوج های ناقل تالاسمی		زوج های مشکوک نهایی			
عدم مراجعه بیش از ۳ ماه		ازدواج		انصراف		س۳		س۱		شماره	
تعداد ارجاع جهت مراقبت		زوج مشکوک نهایی		زوج ناقل تالاسمی		زوج مشکوک نهایی		زوج ناقل تالاسمی			
۰	۰	۴۳	۳	۰	۰	۰	۴۳	۰	۳	۱	خرم آباد
۰	۰	۲۴	۶	۲	۱	۰	۲۶	۰	۷	۲	بروجرد
۰	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۳	دورود
۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	الیگودرز
۰	۰	۸	۳	۱	۰	۰	۹	۰	۳	۵	ازنا
۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۴	۶	الشتر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	نورآباد
۰	۰	۳۶	۱	۰	۰	۰	۳۶	۰	۱	۸	پلدختر
۰	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۶	۰	۲	۹	کوهدشت
۰	۰	۱۲۲	۲۸	۳	۱	۰	۱۲۵	۱	۲۸		جمع

- تعداد زوج ناقل قطعی شناسایی شده ۲۸ مورد و تعداد مشکوک به تالاسمی ۱۲۲ مورد می باشد .

S۱: استراتژی اول مربوط به زوج های داوطلب ازدواج از سال قبل ۱۳۷۶ که برنامه غربالگری تالاسمی شروع شده است .

S۲: استراتژی دوم مربوط به والدین بیماران تالاسمی می باشد.

S۳: استراتژی سوم مربوط به زوج های داوطلب ازدواج قبل از سال ۱۳۷۶ که برنامه غربالگری تالاسمی انجام نشده است .


جدول شماره ۴: مقایسه نتایج آزمایشات و مشاوره ویژه تالاسمی غربالگری داوطلبین ازدواج در سال ۸۹-۱۳۹۰

نتیجه مشاوره ویژه ی تالاسمی با توجه به نوع استراتژی						نتیجه آزمایش های مراجعه کنندگان استراتژی ۱ و ۳ (تعداد زوج ها)				تعداد زوج مراجعه کننده جهت انجام آزمایش	۳
ویژه ی ۱ (تعداد)						زوج های مشکوک نهایی		زوج های ناقل تالاسمی			
انصراف		ازدواج		عدم مراجعه بیش از ۳ ماه تعداد ارجاع جهت مراقبت		س۳	س۱	س۳	س۱	۲۵۳۵۱	۱۳۸۹
زوج مشکوک نهایی	زوج ناقل تالاسمی	زوج مشکوک نهایی	زوج ناقل تالاسمی	زوج مشکوک نهایی	زوج ناقل تالاسمی						
۱	۰	۱۰۱	۲۸	۸	۳	۰	۱۱۱	۰	۳۰		
۰	۰	۱۲۲	۲۸	۳	۱	۰	۱۲۵	۱	۲۸	۲۶۶۶۲	۱۳۹۰

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی بیماران فنیل کتونوری به تفکیک شهرستان محل تولد در سال ۸۹-۱۳۹۰

شهرستان	خرم آباد	نورآباد	دورود	الیگودرز	بروجرد	پلدختر	سراب دوره	ازنا	کوهدشت	الشت	جمع
۱۳۸۹	۱۱	۱۱	۷	۴	۱	۳	-	۲	۱	۱	۴۱
۱۳۹۰	۱۲	۱۵	۷	۶	۳	۳	۲	۲	۲	۱	۵۳

نمودار شماره ۲: توزیع فراوانی بیماران فنیل کتونوری به تفکیک شهرستان محل تولد در سال ۱۳۹۰



تعداد بیماران فنیل کتونوری شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۰، ۵۳ مورد می باشند که بیشترین موارد مربوط به شهرستان نورآباد است.

جدول شماره ۶: برنامه دیابت سال ۱۳۹۰

شهرستان	شیوع بیماری		درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک	
	سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۸۹	سال ۹۰
الشتر	۱.۷۵	۲.۲	۷۲.۷	۶۶.۲
ازنا	۲.۶۶	۲.۹	۴۷.۹۱	۵۴.۷
کوهدشت	۱.۲۴	۱.۱	۶۷.۱۶	۵۲.۸
بروجرد	۱.۹۸	۲.۱	۸۴.۱۸	۸۸.۶
الیگودرز	۱.۴۵	۱.۵	۹۲.۷	۸۱.۸
پلدختر	۲.۱۶	۲.۲	۷۶.۲	۸۲.۳
دورود	۱.۲۹	۱.۴	۹۴.۴۳	۸۸.۳
دلفان	۱.۰۲	۱.۲	۷۸.۱۳	۷۶.۵
سپیددشت	۱.۷۹	۱.۴	۷۶.۲۷	۴۸.۹
دوره چگنی	-	۲.۲	-	۹۴.۲
خرم آباد	۱.۴۶	۱.۶	۸۸.۲۱	۸۶.۵
استان	۱.۵۷	۱.۷	۷۸.۸۱	۷۷.۷

جمعیت بالای ۳۰ سال
استان می باشد.

جدول فوق مربوط به
ساکن روستاهای

جدول شماره ۷: برنامه فشار خون بالا سال ۸۹-۱۳۹۰

استان لرستان	شیوع (در صد)	بروز (در هزار)	درصد بیماران مراقبت شده توسط پزشک مرکز	درصد بیماران مراقبت شده توسط بهورز	درصد بیماران با فشار خون کنترل شده
سال ۱۳۸۹	۶.۳	۴.۴	۷۸.۳	۸۷.۹	۵۹.۲
سال ۱۳۹۰	۶.۲	۵.۲	۸۷.۷	۸۵.۹	۵۸.۸

جدول فوق مربوط به جمعیت بالای ۳۰ سال ساکن روستاهای استان می باشد.

جدول شماره ۸: مقایسه شاخص بار آسیب ناشی از حوادث برنامه حوادث استان لرستان به تفکیک شهرستان و سال

بار آسیب ناشی از حوادث (در هزار)		شهرستان
۱۳۹۰	۱۳۸۹	
۹.۰۴	۲۱.۱۴	ازنا
۶.۳۸	۵.۵۰	الیگودرز
۱۱.۱۶	۱۲.۹۳	سلسله
۱۴.۹۲	۱۳.۰۵	بروجرد
۲۲.۸۶	۱۵.۶۶	پلدختر
۷.۱۶	۶.۰۶	خرم آباد
۱۷.۷۱	۱۶.۴۹	دورود
۲۰.۹۳	۹.۶۶	دلفان
۱۳.۵۰	۱۸.۲۱	کوهدشت
۱۱.۰۸	۱۲.۴۱	سپیددشت
۱۲.۴۶	۱۱.۵۲	استان

شاخص بر اساس آمار ثبت شده در بیمارستان است
بار آسیب ناشی از حوادث: تعداد آسیب در متوسط جمعیت سال

جدول شماره ۹: توزیع فراوانی و فراوانی نسبی حوادث رخ داده در سالهای ۸۹ و ۹۰ در استان لرستان

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۸۹		نوع حادثه
درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۷.۷	۱۶۰۱	۴.۶۷	۱۰۴۲	حمله حیوانات
۱.۷	۳۵۹	۱.۷۱	۳۸۱	عقرب و مارگزیدگی
۶.۳	۱۳۲۱	۸.۴۴	۱۸۸۰	سوختگی
۰.۱	۲۲	۰.۰۳	۷	غرق شدگی
۰.۴	۹۳	۰.۳۵	۸۰	برق گرفتگی
۷.۱	۱۴۹۳	۵.۲	۱۱۵۸	سقوط
۲۱.۰	۴۴۰۰	۲۰.۲۶	۴۵۱۲	ضربه
۷.۹	۱۶۵۵	۶.۱۶	۱۳۷۳	مسمومیت
۱۰.۷	۲۲۴۸	۱۰.۸۴	۲۴۱۵	خسونت
۳.۴	۷۱۵	۵.۰۱	۱۱۱۷	خودکشی
۵.۹	۱۲۲۵	۵.۲	۱۱۵۸	تصادفات عابر پیاده
۱۴.۹	۳۱۲۷	۲۰.۹۵	۴۶۶۶	تصادفات خودرو سوار
۹.۹	۲۰۷۷	۹.۷	۲۱۶۱	تصادفات موتور سوار
۲.۸	۵۸۱	۱.۴۱	۳۱۵	سایر موارد
۱۰۰.۰	۲۰۹۱۷	۱۰۰	۲۲۲۶۵	مجموع



