

شاخصهای زیج جمعیت روستایی استان لرستان در سال ۱۳۸۵

ضریب	مقدار	نام شاخص
100	1.65	درصد گروه سنی زیر یک سال
100	8	درصد گروه سنی زیر ۵ سال
100	29.16	درصد گروه سنی زیر ۱۵ سال
100	65.4	درصد گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال
100	5.43	درصد گروه سنی ۶۵ به بالا
100	52.89	نسبت درصد سربراری
100	0.87	درصد زنان شوهر دار ۱۰ تا ۱۴ سال
100	15.83	درصد زنان شوهر دار ۱۵ تا ۱۹ سال
100	43.82	درصد زنان شوهر دار ۲۰ تا ۲۴ سال
100	62.63	درصد زنان شوهر دار ۲۵ تا ۲۹ سال
100	78.03	درصد زنان شوهر دار ۳۰ تا ۳۴ سال
100	86.76	درصد زنان شوهر دار ۳۵ تا ۳۹ سال
100	88.95	درصد زنان شوهر دار ۴۰ تا ۴۴ سال
100	85.95	درصد زنان شوهر دار ۴۵ تا ۴۹ سال
100	54.21	درصد زنان شوهر دار ۱۵ تا ۴۹ سال
100	44.52	درصد زنان شوهر دار ۱۰ تا ۴۹ سال
100	1.31	رشد طبیعی جمعیت
100	102.42	درصد خانوار مصرف کننده نمک پد دار
1000	18.4	میزان خام تولد
1000	0.3	میزان باروری اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال
1000	33.5	میزان باروری اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال
1000	96.9	میزان باروری اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال
100	11.1	میزان باروری اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال
100	9.76	میزان باروری اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال
1000	54	میزان باروری اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال
1000	13.7	میزان باروری اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال
1000	1.8	میزان باروری اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال
1000	65.8	میزان باروری عمومی
100	0.2	میزان باروری کلی

100	0.78	درصد زایمانها توسط شخص دوره دیده در منزل
100	5.83	درصد زایمانها توسط شخص دوره ندیده در منزل
1000	931.4	درصد زایمانهایی که در بیمارستان انجام شده
100	28800	تعداد زایمانهای چند قلو
1	0.0134	درصد چند قلو زایی
100	1.15	درصد مرده زایی دختر
100	0.94	درصد مرده زایی پسر
100	1.04	درصد مرده زایی کل
100	109.24	نسبت جنسی در بدو تولد
100	4.35	درصد متولدین کمتر از ۲۵۰۰ گرم دختر
100	3.94	درصد متولدین کمتر از ۲۵۰۰ گرم پسر
100	4.13	درصد متولدین کمتر از ۲۵۰۰ گرم
100	95.64	درصد متولدین بیشتر از ۲۵۰۰ گرم دختر
100	96.05	درصد متولدین بیشتر از ۲۵۰۰ گرم پسر
100	95.86	درصد متولدین بیشتر از ۲۵۰۰ گرم
100	98.01	درصد متولدین وزن شده دختر
100	98.58	درصد متولدین وزن شده پسر
100	98.31	درصد متولدین وزن شده
1000	0.9	میزان تجدید نسل نا خالص
100	73.72	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده خرداد
100	74.7	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده شهرریور
100	76.19	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده آذر
100	76.78	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده اسفند
100	27.19	درصد جمعیت استفاده کننده قرص در خرداد
100	27.23	درصد جمعیت استفاده کننده قرص در شهرریور
100	27.5	درصد جمعیت استفاده کننده قرص در آذر
100	27.53	درصد جمعیت استفاده کننده قرص در اسفند
100	3.79	درصد جمعیت استفاده کننده کاندوم در خرداد
100	3.76	درصد جمعیت استفاده کننده کاندوم در شهرریور
100	3.96	درصد جمعیت استفاده کننده کاندوم در آذر

100	4.04	درصد جمعیت استفاده کننده کاندوم در اسفند
100	8.82	درصد جمعیت استفاده کننده آی یو دی در خرداد
100	9.07	درصد جمعیت استفاده کننده آی یو دی در شهریور
100	9.37	درصد جمعیت استفاده کننده آی یو دی در آذر
100	9.54	درصد جمعیت استفاده کننده آی یو دی در اسفند
100	24.49	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در خرداد
100	25.16	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در شهریور
100	25.57	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در آذر
100	25.71	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در اسفند
100	0.53	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله مرد در خرداد
100	0.52	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در شهریور
100	0.62	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در آذر
100	0.52	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در اسفند
100	8.85	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در خرداد
100	8.92	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در شهریور
100	9.2	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در آذر
100	9.39	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در اسفند
100	0.01	درصد جمعیت استفاده کننده از نورپلات در خرداد
100	0.01	درصد جمعیت استفاده کننده از نورپلات در شهریور
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از نورپلات در آذر
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از نورپلات در اسفند
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در خرداد
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در شهریور
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در آذر
100	0	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در اسفند
100	36.61	درصد استفاده کنندگان قرص
100	5.47	درصد استفاده کنندگان کاندوم
100	12.03	درصد استفاده کنندگان آی یو دی
100	33.32	درصد استفاده کنندگان بستن لوله زن
100	0.72	درصد استفاده کنندگان بستن لوله مرد

100	11.81	درصد استفاده کنندگان آمپول
100	0.01	درصد استفاده کنندگان نورپلات
100	0	درصد استفاده کنندگان سایر وسایل
1000	4.2	میزان مرگ خام زنان
1000	6.1	میزان مرگ خام مردان
100	1.58	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه دختر
1000	5.2	میزان مرگ خام مرگ کل
100	1.52	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه پسر
100	1.55	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه
1000	22.4	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال دختر
1000	20.1	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال پسر
1000	21.2	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال
1000	1.6	میزان مرگ کودکان ۱ تا ۴ سال دختر
1000	1.4	میزان مرگ کودکان ۱ تا ۴ سال پسر
1000	1.5	میزان مرگ کودکان ۱ تا ۴ سال
1000	6.2	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال دختر (مخرج جمعیت)
1000	5.8	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال پسر(مخرج جمعیت)
1000	6	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال (مخرج جمعیت)
1000	28.1	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال دختر (مخرج موالید )
1000	25	مرگ کودکان کمتر از ۵ سال پسر(مخرج موالید زنده)
1000	26.5	مرگ کودکان کمتر از ۵ سال (مخرج موالید زنده)
100	0.06	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال دختر
100	0.07	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال پسر
100	0.06	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال
100	0.04	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال دختر
100	0.07	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال پسر
100	0.05	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال
100	0.09	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال دختر
100	0.14	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال پسر
100	0.12	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال

100	0.1	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال دختر
100	0.21	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال پسر
100	0.16	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال
100	0.1	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال زن
100	0.3	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال مرد
100	0.21	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال
100	0.07	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال زن
100	0.27	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال مرد
100	0.17	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال
100	0.16	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال زن
100	0.42	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال مرد
100	0.29	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال
100	0.21	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال زن
100	0.49	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال مرد
100	0.35	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال
1000	3.2	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال زن
1000	5.5	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال مرد
1000	4.3	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال
1000	3.8	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال زن
1000	7.7	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال مرد
1000	5.4	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال
1000	7.2	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال زن
1000	13.2	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال مرد
1000	9.6	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال
1000	11.8	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال زن
1000	16.2	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال مرد
1000	13.9	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال
1000	20.9	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال زن
1000	19.4	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال مرد
1000	20.1	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال

1000	34.4	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال زن
1000	39	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال مرد
1000	37.1	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال
1000	60.5	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال زن
1000	69.4	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال مرد
1000	65.9	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال
1000	103	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال زن
1000	109.5	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال مرد
1000	106.8	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال
1000	200.7	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا زن
1000	201.6	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا مرد
1000	201.2	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا
100000	50	میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان
100000	30	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر خونریزی
100000	0	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر عفونت
100000	0	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر مسمومیت حاملگی
100000	0	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر بیماریهای قلبی
100000	10	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر سایر علل
100	33.33	درصد مرگ مادران در اثر خونریزی
100	0	درصد مرگ مادران در اثر عفونت
100	0	درصد مرگ مادران در اثر مسمومیت حاملگی
100	0	درصد مرگ مادران در اثر بیماریهای قلبی
100	33.33	درصد مرگ مادران در اثر سایر علل
100	0.01	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال عفونتهای تنفسی
100	0	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال اسهال و استفراغ
100	0.11	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال حوادث
100	0.03	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال کمبود وزن
100	0.27	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال نارسایی نوزاد
100	0	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال قابل ... با واکسن
100	0	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال صدمات زایمانی

100	0.23	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال ناهنجاری مادر زادی
100	0.24	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال سایر علل