

شاخصهای زیج حیاتی روستایی سال ۱۳۸۶
استان لرستان

ضریب	مقدار	نام شاخص
1000	10.32	میزان مرگ یک ماه تا یک سال
100	1.85	درصد گروه سنی زیر یک سال
100	8.36	درصد گروه سنی زیر ۵ سال
100	28.08	درصد گروه سنی زیر ۱۵ سال
100	66.41	درصد گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال
100	5.51	درصد گروه سنی ۶۵ به بالا
100	50.59	نسبت درصد سرپاری
100	0.65	درصد زنان شوهر دار ۱۰ تا ۱۴ سال
100	15.96	درصد زنان شوهر دار ۱۵ تا ۱۹ سال
100	44.21	درصد زنان شوهر دار ۲۰ تا ۲۴ سال
100	62.46	درصد زنان شوهر دار ۲۵ تا ۲۹ سال
100	76.96	درصد زنان شوهر دار ۳۰ تا ۳۴ سال
100	85.70	درصد زنان شوهر دار ۳۵ تا ۳۹ سال
100	88.84	درصد زنان شوهر دار ۴۰ تا ۴۴ سال
100	86.68	درصد زنان شوهر دار ۴۵ تا ۴۹ سال
100	54.77	درصد زنان شوهر دار ۱۵ تا ۴۹ سال
100	45.70	درصد زنان شوهر دار ۱۰ تا ۴۹ سال
100	99.76	درصد خانوار مصرف کننده نمک ید دار
1000	17.34	میزان خام تولد
1000	0.93	میزان باروری اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال
1000	32.47	میزان باروری اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال
1000	86.70	میزان باروری اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال
1000	100.42	میزان باروری اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال
1000	88.84	میزان باروری اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال
1000	49.13	میزان باروری اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال
1000	13.58	میزان باروری اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال
1000	1.54	میزان باروری اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال
1000	61.03	میزان باروری عمومی
1000	1.87	میزان باروری کلی
100	0.57	درصد زایمانها توسط شخص دوره دیده در منزل
100	4.21	درصد زایمانها توسط شخص دوره ندیده در منزل

1000	948.95	درصد زایمانهایی که در بیمارستان انجام شده
1	0.01	درصد چند قلو زایی
100	0.92	درصد مرده زایی دختر
100	0.85	درصد مرده زایی پسر
100	0.89	درصد مرده زایی کل
100	107.86	نسبت جنسی در بدو تولد
100	4.46	درصد متولدين کمتر از ۲۵۰۰ گرم دختر
100	3.24	درصد متولدين کمتر از ۲۵۰۰ گرم پسر
100	3.83	درصد متولدين کمتر از ۲۵۰۰ گرم
100	95.54	درصد متولدين بیشتر از ۲۵۰۰ گرم دختر
100	96.76	درصد متولدين بیشتر از ۲۵۰۰ گرم پسر
100	96.17	درصد متولدين بیشتر از ۲۵۰۰ گرم
100	98.51	درصد متولدين وزن شده دختر
100	98.41	درصد متولدين وزن شده پسر
100	98.46	درصد متولدين وزن شده
1000	0.90	میزان تجديد نسل نا خالص
100	74.88	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده خرداد
100	76.20	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده شهريور
100	77.13	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده آذر
100	77.95	درصد افراد تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده اسفند
100	27.94	درصد جمعيت استفاده کننده قرص در خرداد
100	28.53	درصد جمعيت استفاده کننده قرص در شهريور
100	28.63	درصد جمعيت استفاده کننده قرص در آذر
100	27.70	درصد جمعيت استفاده کننده قرص در اسفند
100	4.49	درصد جمعيت استفاده کننده کاندوم در خرداد
100	4.46	درصد جمعيت استفاده کننده کاندوم در شهريور
100	4.61	درصد جمعيت استفاده کننده کاندوم در آذر
100	4.68	درصد جمعيت استفاده کننده کاندوم در اسفند
100	9.21	درصد جمعيت استفاده کننده آی يو دي در خرداد
100	9.47	درصد جمعيت استفاده کننده آی يو دي در شهريور
100	9.77	درصد جمعيت استفاده کننده آی يو دي در آذر
100	9.93	درصد جمعيت استفاده کننده آی يو دي در اسفند
100	23.61	درصد جمعيت استفاده کننده از بستن لوله زن در خرداد

100	24.04	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در شهرریور
100	24.52	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در آذر
100	24.71	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله زن در اسفند
100	0.51	درصد جمعیت استفاده کننده از بستن لوله مرد در خرداد
100	0.52	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در شهرریور
100	0.59	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در آذر
100	0.53	درصد استفاده کننده از بستن لوله مرد در اسفند
100	9.12	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در خرداد
100	9.19	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در شهرریور
100	9.07	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در آذر
100	10.39	درصد جمعیت استفاده کننده از آمپول در اسفند
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از نوریلات در خرداد
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از نوریلات در شهرریور
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از نوریلات در آذر
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از نوریلات در اسفند
100	0.01	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در خرداد
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در شهرریور
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در آذر
100	0.00	درصد جمعیت استفاده کننده از سایر وسایل در اسفند
100	36.84	نسبت استفاده کنندگان قرص
100	5.96	نسبت استفاده کنندگان کاندوم
100	12.53	نسبت استفاده کنندگان آی یو دی
100	31.64	نسبت استفاده کنندگان بستن لوله زن
100	0.68	نسبت استفاده کنندگان بستن لوله مرد
100	12.33	نسبت استفاده کنندگان آمپول
100	0.00	نسبت استفاده کنندگان نوریلات
100	0.01	نسبت استفاده کنندگان سایر وسایل
100	37.31	نسبت استفاده کنندگان قرص خرداد
100	37.44	نسبت استفاده کنندگان قرص شهرریور
100	37.12	نسبت استفاده کنندگان قرص آذر
100	35.54	نسبت استفاده کنندگان قرص اسفند
100	5.99	نسبت استفاده کنندگان کاندوم خرداد
100	5.86	نسبت استفاده کنندگان کاندوم شهرریور

100	5.97	نسبت استفاده کنندگان کاندوم آذر
100	6.01	نسبت استفاده کنندگان کاندوم اسفند
100	12.30	نسبت استفاده کنندگان آی یو دی خرداد
100	12.42	نسبت استفاده کنندگان آی یو دی شهریار
100	12.67	نسبت استفاده کنندگان آی یو دی آذر
100	12.73	نسبت استفاده کنندگان آی یو دی اسفند
100	31.53	نسبت استفاده بستن لوله زن خرداد
100	31.54	نسبت استفاده بستن لوله زن شهریار
100	31.79	نسبت استفاده بستن لوله زن آذر
100	31.70	نسبت استفاده بستن لوله زن اسفند
100	0.68	نسبت استفاده بستن لوله مرد خرداد
100	0.68	نسبت استفاده بستن لوله مرد شهریار
100	0.68	نسبت استفاده بستن لوله مرد آذر
100	0.68	نسبت استفاده بستن لوله مرد اسفند
100	12.18	نسبت استفاده آمپول خرداد
100	11.76	نسبت استفاده کنندگان آمپول آذر
100	12.05	نسبت استفاده آمپول شهریار
100	13.33	نسبت استفاده آمپول اسفند
100	0.00	نسبت استفاده نور پلات خرداد
100	0.00	نسبت استفاده نور پلات شهریار
100	0.00	نسبت استفاده نور پلات آذر
100	0.00	نسبت استفاده نور پلات اسفند
100	0.01	نسبت استفاده سایر روشها خرداد
100	0.00	نسبت استفاده سایر روشها شهریار
100	0.01	نسبت استفاده سایر روشها آذر
100	0.00	نسبت استفاده سایر روشها اسفند
1000	3.77	میزان مرگ خام زنان
1000	5.26	میزان مرگ خام مردان
1000	4.54	میزان مرگ خام کل
1000	14.90	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه دختر
1000	16.94	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه پسر
1000	15.95	میزان مرگ نوزادان کمتر از یک ماه
1000	21.46	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال دختر

1000	22.69	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال پسر
1000	22.10	میزان مرگ کودکان کمتر از یک سال
1000	1.16	میزان مرگ کودکان ۱ تا ۴ سال دختر
1000	1.07	میزان مرگ کودکان ۱ تا ۴ سال پسر
1000	5.30	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال دختر (مخرج جمعیت)
1000	5.59	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال پسر(مخرج جمعیت)
1000	5.45	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال (مخرج جمعیت)
1000	25.89	میزان مرگ کودکان کمتر از ۵ سال دختر (مخرج موالید)
1000	26.64	مرگ کودکان کمتر از ۵ سال پسر(مخرج موالید زنده)
1000	26.28	مرگ کودکان کمتر از ۵ سال (مخرج موالید زنده)
1000	0.42	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال دختر
1000	0.94	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال پسر
1000	0.69	میزان مرگ اختصاصی ۵ تا ۹ سال
1000	0.57	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال دختر
1000	0.46	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال پسر
1000	0.51	میزان مرگ اختصاصی ۱۰ تا ۱۴ سال
1000	0.65	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال دختر
1000	1.22	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال پسر
1000	0.95	میزان مرگ اختصاصی ۱۵ تا ۱۹ سال
1000	1.13	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال دختر
1000	1.97	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال پسر
1000	1.59	میزان مرگ اختصاصی ۲۰ تا ۲۴ سال
1000	0.70	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال زن
1000	1.67	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال مرد
1000	1.23	میزان مرگ اختصاصی ۲۵ تا ۲۹ سال
1000	1.07	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال زن
1000	2.21	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال مرد
1000	1.65	میزان مرگ اختصاصی ۳۰ تا ۳۴ سال
1000	1.40	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال زن
1000	2.51	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال مرد
1000	1.94	میزان مرگ اختصاصی ۳۵ تا ۳۹ سال
1000	0.96	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال زن
1000	3.01	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال مرد

100	0.19	میزان مرگ اختصاصی ۴۰ تا ۴۴ سال
1000	1.76	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال زن
1000	4.20	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال مرد
1000	2.90	میزان مرگ اختصاصی ۴۵ تا ۴۹ سال
1000	4.75	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال زن
1000	6.05	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال مرد
1000	5.31	میزان مرگ اختصاصی ۵۰ تا ۵۴ سال
1000	4.63	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال زن
1000	9.35	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال مرد
1000	6.55	میزان مرگ اختصاصی ۵۵ تا ۵۹ سال
1000	13.29	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال زن
1000	16.28	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال مرد
1000	14.67	میزان مرگ اختصاصی ۶۰ تا ۶۴ سال
1000	16.26	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال زن
1000	17.94	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال مرد
1000	17.15	میزان مرگ اختصاصی ۶۵ تا ۶۹ سال
1000	30.02	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال زن
1000	34.41	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال مرد
1000	32.62	میزان مرگ اختصاصی ۷۰ تا ۷۴ سال
1000	52.47	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال زن
1000	49.83	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال مرد
1000	50.88	میزان مرگ اختصاصی ۷۵ تا ۷۹ سال
1000	98.97	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال زن
1000	107.14	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال مرد
1000	103.82	میزان مرگ اختصاصی ۸۰ تا ۸۴ سال
1000	148.06	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا زن
1000	180.56	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا مرد
1000	165.34	میزان مرگ اختصاصی ۸۵ سال به بالا
100000	17.06	میزان مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان
100000	0.00	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر خونریزی
100000	0.00	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر عفونت
100000	8.53	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر مسمومست حاملگی
100000	0.00	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر بیماریهای قلبی

100000	8.53	میزان اختصاصی مرگ مادران در اثر سایر علل
100	50.00	درصد مرگ مادران در اثر مسمومیت حاملگی
100	0.00	درصد مرگ مادران در اثر بیماریهای قلبی
100	50.00	درصد مرگ مادران در اثر سایر علل
1000	0.19	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال عفونتهای تنفسی
1000	0.05	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال اسهال و استفراغ
1000	0.58	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال حوادث
1000	0.04	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال کمبود وزن
1000	1.75	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال نارسایی نوزاد
1000	0.02	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال قابل ... با واکسن
1000	0.05	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال صدمات زایمانی
1000	1.49	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال ناهنجاری مادر زادی
1000	1.27	میزان مرگ اختصاصی زیر ۵ سال سایر علل